

● BLC-SD5004KB22U-1RNAPW



4K
ONVIF
GB/T28181

产品特性

- 图像清晰度：4K (3840x2160), 1080P
- 变焦：光学22X, 数字16X
- 视频输出：IP
- 红外照明距离：100米自适应
- 防护等级：IP67
- 电源：AC 24V, POE 80W
- 兼容Onvif, GB/T28181

设计特色



- 双面镀膜工艺，提高防尘防水性能
- 双面镀增透膜，提升摄像机成像画面清晰度



- 合金金属外壳，可抵御极端天气及环境
- 垂直105°云台机械转动，提供更大的视野



- 防护等级达IP67，防潮、防尘
- 防盐化腐蚀涂层，可在盐雾环境中正常工作
- 内置加热器、静音涡轮风扇，在剧烈温度变化时可减少影响



- 防水透气阀设计，让球体内外无压差，保护敏感元器件，以及减少视窗内起雾



- 智能自适应红外照明，即使夜晚也能输出清晰图像



- 不锈钢精密轴承组件、经久耐用，抗腐蚀
- 特制油封及不锈钢结构，提升防水能力



- 采用磁编码技术，确保长时间运行角度0偏移，预置位准确
- 精密步进电机、高精度齿轮设计，保证产品运转平稳、精度高、声音小

功能特色

- IP输出分辨率最高可支持12MP (4000x3000) /20, 4K (3840x2160) /30, 1080P30
- 视频编码格式H.264/H.265, 支持三码流
- WDR: 120dB
- 支持告警输入/输出, RS485 (未激活), 音频输入/输出, CVBS
- 支持3D定位
- 红外照明距离100米自适应
- 垂直+15° ~ -90°, 水平360° 范围, 转动速度自适应: 0.05° ~ 150° /s
- 支持255个预置位, 8条巡航, 速度: 150° /s
- 雨刷功能



尾线


规格参数

型号	BLC-SD5004KB22U-IRNAPW
机芯参数	22X 4K
成像器件	1/1.7"CMOS 8MP
镜头	22X, 6.5~143mm
视场角	57.6° (W) ~3.9° (T)
光圈	F1.5(W)~F3.4(T)
最低照度	0.025lux (F1.5, AGC ON, Color), 0.0025lux (F1.5, AGC ON, B/W)
快门	1/6~1/8000s
聚焦	Auto, Push
白平衡	Auto, Manual
曝光	Auto, Manual, Shutter/Iris Priority
日/夜模式	支持
背光补偿	支持
宽动态	支持
透雾模式	支持
隐私遮挡	支持
运动检测	YES, 4区域
降噪	2D/3D
信噪比	≥50db
机电参数	
水平转动角度	水平: 360° (转动与变倍速度自适应, 速度: 0.1°~150°/s)
垂直转动角度	垂直+15°~-90° (转动与变倍速度自适应, 速度: 0.1°~150°/s)
预置位	255个 (调用速度: 150°/s)
看守位	支持
巡航	支持8条不同巡航路线
防护等级	IP67
红外	自适应红外照明, 照明距离达100米
转动噪声	<50dB
网络参数	
视频编码	MJPEG, H.264, H.265
帧率	12MP(4000X3000)20; 8MP(3840X2160)30/25; 6MP(3072X2048)30/25; 5MP(3072X1728)30/25; 2560*2048p:30/25; 2560*1920P30/25;3MP(2048X1536)30/25; 2MP(1920X1080)30/25
协议	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, QoS, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, SNMP, SIP
视频流	3数据流功能将实时满足各种带宽, 帧速率和存储要求
音频编码	AAC-LC 宽带音频编码
OSD	定制OSD
兼容协议	ONVIF, GB/T28181
接口参数	
网络接口	10M/100M Base-TX Ethernet, RJ45
输出接口	BNC X1
音频输入/输出	输入: 阻抗35kΩ, 幅度2V [p-p]; 输出: 阻抗600kΩ, 幅度2V [p-p]
告警输入/输出	告警输入 X1, 告警输出 X1
控制接口	RS485 (未激活)
扩展存储	Micro SD, 最高128GB
常规参数	
工作温度	-40°C to +60°C
工作湿度	≤80% 适合使用
接入电源	AC24V (POE: 可选)
功率	10W (红外关闭) 20W (红外开启)
尺寸	Φ210×350mm
净重	5.2kg
雨刷	支持

订货型号

- BLC-SD5004KB22U-IRNAPW (IP, POE, 雨刷)

尺寸图



安装示意图

